



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 119-01-00311/2022-08

Датум: 06.06.2022. године

Београд

Решавајући по захтеву Грађевинског Института Centralna Putna Laboratorija DOO Veternik, Живорада Петровића 13, 21203 Ветерник, Нови Сад, које заступа генерални директор др Радомир Јаковљевић, за именовање тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси грађевинских производа према захтевима из Правилника о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт („Службени гласник РС“, број 78/20) и Правилника о захтевима за именовање тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси („Службени гласник РС“, број 37/19), на основу члана 7. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/20), члана 39. ст. 1. и 3. Закона о грађевинским производима („Службени гласник РС“, број 83/18), члана 6. ст. 1. и 3. и члана 7. Уредбе о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености („Службени гласник РС“, број 98/09) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), а на предлог Комисије за утврђивање испуњености захтева за именовање тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси грађевинских производа у складу са захтевима из Правилника о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт („Службени гласник РС“, број 78/20), министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси:

## РЕШЕЊЕ

I Именује се Грађевински Институт Centralna Putna Laboratorija DOO Veternik, Живорада Петровића 13, 21203 Ветерник, Нови Сад, за тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси грађевинских производа у складу са захтевима из Правилника о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт („Службени гласник РС“, број 78/20) и Правилника о захтевима за именовање тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси („Службени гласник РС“, број 37/19), за обављање задатака независне треће стране у поступку оцењивања и верификације сталности перформанси фракционисаног агрегата за бетон и асфалт.

II Грађевински Институт Centralna Putna Laboratorija DOO Veternik, Живорада Петровића 13, 21203 Ветерник, Нови Сад, се именује као сертификационо тело за производ за обављање задатака независне треће стране у поступку оцењивања и верификације сталности перформанси природног агрегата сагласно чл. 21. до 31. Правилника о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт.

III Грађевински Институт Centralna Putna Laboratorija DOO Veternik, Живорада Петровића 13, 21203 Ветерник, Нови Сад, се именује као сертификационо тело за фабричку контролу производње, за обављање задатака независне треће стране по Систему 2+ у поступку оцењивања и верификације сталности перформанси природног агрегата, сагласно члану 32. Правилника о техничким захтевима за

фракционисани агрегат за бетон и асфалт, и то: у складу са српском техничком спецификацијом SRPS EN 12620, за употребу природног агрегата као састојка за производњу бетона и у складу са српском техничком спецификацијом SRPS EN 13043, за употребу природног агрегата за битуменске мешавине и површинску обраду коловоза, аеродрома и других саобраћајних површина.

IV Одговорно лице за потписивање документа о спроведеном оцењивању и верификацији сталности перформанси фракционисаног агрегата за бетон и асфалт у Грађевинском Institutu Centralna Putna Laboratorija DOO Veternik, Живорада Петровића 13, 21203 Ветерник, Нови Сад је др Радомир Јаковљевић, дипл. грађ. инж.

Одговорна лица за спровођење радњи у поступку оцењивања и верификације сталности перформанси фракционисаног агрегата за бетон и асфалт у Грађевинском Institutu Centralna Putna Laboratorija DOO Veternik, Живорада Петровића 13, 21203 Ветерник, Нови Сад су: Желимир Перић, дипл. грађ. инж. и Милица Виторовић, дипл. хем. инж.

V Грађевински Institut Centralna Putna Laboratorija DOO Veternik, Живорада Петровића 13, 21203 Ветерник, Нови Сад, дужно је да испуњава захтеве за именовање из Правилника о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт и Правилника о захтевима за именовање тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси, у погледу своје компетентности и оспособљености, који су утврђени овим решењем, у складу са важећим прописима.

VI Ако се при вршењу провере Грађевинског Instituta Centralna Putna Laboratorija DOO Veternik, Живорада Петровића 13, 21203 Ветерник, Нови Сад, утврде недостаци у вези са испуњавањем захтева за именовање или други недостаци у извршавању обавеза, надлежни министар донеће решење о одузимању одобрења за обављање задатака независне треће стране у поступку оцењивања и верификације сталности перформанси фракционисаног агрегата за бетон и асфалт.

VII У случају да Грађевински Institut Centralna Putna Laboratorija DOO Veternik, Живорада Петровића 13, 21203 Ветерник, Нови Сад, престане да испуњава прописане захтеве за обављање задатака независне треће стране у поступку оцењивања и верификације сталности перформанси фракционисаног агрегата за бетон и асфалт, дужно је да о томе без позива и одлагања, а најкасније у року од три радна дана од дана настанка околности које су довеле до престанка испуњавања прописаних захтева, извести Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и странку по чијем захтеву обавља те задатке.

VIII Грађевински Institut Centralna Putna Laboratorija DOO Veternik, Живорада Петровића 13, 21203 Ветерник, Нови Сад, дужно је да Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавести о свим околностима које утичу на обим примене и захтеве на основу којих је издато ово решење.

IX Ово решење важи до 06. јуна 2026. године.

## Образложење

Грађевински Institut Centralna Putna Laboratorija DOO Veternik, Живорада Петровића 13, 21203 Ветерник, Нови Сад (у даљем тексту: подносилац захтева), које заступа генерални директор др Радомир Јаковљевић, поднело је Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре захтев и допуну захтева за именовање

тела за спровођење оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинских производа према захтевима из Правилника о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт („Службени гласник РС“, број 78/20) и Правилника о захтевима за именовање тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси („Службени гласник РС“, број 37/19).

Уз захтев и допуну захтева, подносилац захтева је доставио документацију прописану Уредбом о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености („Службени гласник РС“, број 98/09) и Правилником о захтевима за именовање тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси („Службени гласник РС“, број 37/19), и то:

- Копију Извода о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре од 31.01.2022. године за подносиоца захтева;
- Организациону шему Грађевинског Института Centralna Putna Laboratorija DOO Veternik, којим је утврђена организациона структура;
- Процедуру CPL.ST.01 од 15.06.2020. године Издање 2 - Општа шема сертификације Сертификационог тела „Централне путне лабораторије“ којом се утврђује начин на који подносилац захтева спроводи програм сертификације производа у општем случају у складу са прописима којима је уређена област грађевинских производа, обухватајући активности које предвиђају српски стандарди којима су преузети хармонизовани стандарди за грађевинске производе, чија је сврха уједначавање процеса сертификације у флексибилној организационој целини подносиоца захтева;
- Процедуру CPL.ST.02 од 17.01.2022. године Издање 5 – Правила сертификације Сертификационог тела „Централне путне лабораторије“ која садржи информације-обавештења за учеснике у поступку оцењивања и верификације сталности перформанси природног фракционисаног агрегата, дефинише опште захтеве који морају бити задовољени за добијање и одржавање сертификације и прописује обавезе Сертификационог тела „Централне путне лабораторије“ и клијента;
- Уговоре о раду којима су утврђене зараде, накнаде и друга примања запослених и чување пословне тајне;
- Изјаве о поверљивости и непристрасности (OB.ST.06.2) и Упитнике за идентификовање ризика (OB.ST.06.6) потписане од стране учесника у поступку оцењивања и верификације сталности перформанси;
- Изјаве о прихватању правила понашања (OB.ST.06.1) којом се сви запослени обавезују на поверљивост;
- CPL.ST.12 од 07.10.2021. године Издање 1 – Шема сертификације према Правилнику чл. 21. Сертификационог тела „Централне путне лабораторије“ којом се утврђује начин на који Сертификационо тело GI CPL спроводи поступак сертификације природног агрегата у складу са чланом 21. Правилника о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт („Службени гласник РС“, број 78/202);
- CPL.ST.13 од 07.10.2021. године Издање 1 – Шема сертификације према Правилнику чл. 32 Сертификационог тела „Централне путне лабораторије“ којом се утврђује начин на који Сертификационо тело GI CPL спроводи сертификацију фабричке контроле производње производа (природног

агрегата) у складу са чланом 32. Правилника о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт;

- CPL.ST.15 од 15.11.2021. године Издање 4 – Поступак решавања приговора и жалби којим је дефинисан принцип и поступак решавања приговора и жалби у Сертификационом телу GI CPL који обухвата: принципе решавања приговора и жалби, подношење приговора и жалби, формирање комисије за решавање приговора и жалби, рад комисије за решавање приговора и жалби и накнадно предузете активности;
- Сертификат о акредитацији Građevinskog Instituta Centralna Putna Laboratorija DOO Veternik, бр. 04-014 од 10.02.2022. године са роком важења до 09.02.2026. године, према стандарду: SRPS ISO/IEC 17065:2016 и обим акредитације бр. 2-04-004 од 25.03.2021. године и обим акредитације бр. 2-04-034 од 09.02.2022. године.
- Сертификат о акредитацији Građevinskog Instituta Centralna Putna Laboratorija DOO Veternik, бр. 01-180 од 02.04.2021. године, важи до 18.06.2023. године, према стандарду: SRPS ISO/IEC 17025:2017 и обим акредитације бр. 2-01-183 од 02.04.2021. године.
- Акт Института за стандардизацију Србије број 1788/2-20-04/2021 од 26.05.2021. године, којим је одговорено на допис Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са захтевом да се изврши анализа истоветности повучених стандарда за узорковање и испитивање камена и агрегата са Прилогом III Правилника о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт;
- Податке о техничким капацитетима подносиоца захтева, укључујући и списак опреме која се користи у поступку оцењивања и верификације сталности перформанси фракционисаног агрегата за бетон и асфалт и локацију на којој ће се обављати задаци независне треће стране у поступку оцењивања и верификације сталности перформанси фракционисаног агрегата за бетон и асфалт;
- Податке о стручној оспособљености запослених и радно ангажованих лица код подносица захтева, која учествују у поступку оцењивања и верификације сталности перформанси фракционисаног агрегата за бетон и асфалт, са подацима о њиховој стручној спреми, копијама уговора о раду и копијама пријава о заснивању радног односа;
- Полису осигурања бр. 6-96712 закључену између Građevinskog Instituta Centralna Putna Laboratorija DOO Veternik, 21203 Ветерник, Живорада Петровића 13 и UNIQUA Neživotnog osiguranja A.D.О Милутина Миланковића 134г, Нови Београд, са одговарајућим предметом осигурања, са роком трајања од 01.09.2021. године до 01.09.2022. године;
- Уговор број 02-204/1 од 10.05.2013. године и Анекс 1 бр. 02-953-1 од 03.11.2014. године између подносиоца захтева за именовање и Института за рударство и металургију Бор, Зелени булевар 35, 19210 Бор, о међусобним обавезама уговорених страна за извођење лабораторијских испитивања камена и каменог агрегата (SRPS EN B.B8.003 и SRPS EN B.B8.004);
- Обим акредитације за Институт за рударство и металургију Бор, Зелени булевар 35, 19210 Бор, према стандарду: SRPS ISO/IEC 17025:2017, бр. 2-01-148 од 23.08.2021. године;

- Уговор бр. 02-434/1 од 18.05.2015. године између подносиоца захтева за именовање и Nievelt Labor Ges.m.b.H, Wiener Strasse 35, 200 Stockerau, Аустрија о међусобним обавезама уговорених страна за извођење лабораторијских испитивања камена, дробљеног и природног каменог агрегата (SRPS EN B.B8.056, SRPS EN B.B8.057, SRPS EN 933-3, SRPS EN 933-6, SRPS EN 1367-5, SRPS EN 932-3, SRPS EN 1097-8 и SRPS EN 1097-9);
- Извод текућег рачуна подносиоца захтева код код Erste banke, од 24.02.2022. године, о уплати административне таксе у износу од 15.240 РСД.

Поступајући по поднетом захтеву и допуни захтева, а увидом у приложеној документацији, Комисија за утврђивање испуњености захтева за именовање тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси грађевинских производа у складу са захтевима из Правилника о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт, образована Решењем министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број 119-01-00311/2022-08 од 13.05.2022. године (у даљем тексту Комисија) је, на основу поднетог захтева и приложених доказа, сачинила Извештај од 25.05.2022. године, у којем је утврђено следеће:

- Увидом у приложени Извод о регистрацији привредног субјекта утврђено је да је подносилац захтева уписан у одговарајући регистар.

- Увидом у приложени Сертификат о акредитацији подносиоца захтева, према стандарду SRPS ISO/IEC 17065:2016 и одговарајући обим акредитације је утврђено да обим послова за оцењивање усаглашености који је предмет захтева за именовање, а који се односи на спровођење радњи у оквиру поступка оцењивања и верификације сталности перформанси фракционисаног агрегата за бетон и асфалт, сагласно чл. 21. до 31. Правилника о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт, јесте у целости покривен обимом послова који је садржан у акту о акредитацији, сагласно члану 6. став 2. Уредбе о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености, на основу чега произилази да је подносилац захтева пружио доказ из члана 3. став 1. тачка 1) Правилника о захтевима за именовање тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси.

- Увидом у приложени Сертификат о акредитацији подносиоца захтева, према стандарду SRPS ISO/IEC 17065:2016 и одговарајући обим акредитације је утврђено да обим послова за оцењивање усаглашености који је предмет захтева за именовање, а који се односи на спровођење радњи у оквиру поступка оцењивања и верификације сталности перформанси фракционисаног агрегата за бетон и асфалт, сагласно члану 32. Правилника о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт, јесте у целости покривен обимом послова који је садржан у акту о акредитацији, сагласно члану 6. став 2. Уредбе о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености, на основу чега произилази да је подносилац захтева пружио доказ из члана 3. став 1. тачка 2) Правилника о захтевима за именовање тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси.

- Увидом у приложени Сертификат о акредитацији подносиоца захтева, према стандарду: SRPS ISO/IEC 17025:2017 и одговарајући обим акредитације утврђено је да је обим послова за оцењивање усаглашености који је предмет захтева за именовање, а који се односи на спровођење радњи у оквиру поступка оцењивања и верификације сталности перформанси природног агрегата, сагласно чл. 21. до 31. Правилника о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт, покривен обимом послова који је садржан у акту о акредитацији најмање за један грађевински производ из области грађевинских производа којој припада грађевински

производ или фамилија грађевинских производа за који се тело именује, сагласно члану 6. став 2. Уредбе о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености, на основу чега произилази да је подносилац захтева пружио доказ из члана 3. став 1. тачка 1) Правилника о захтевима за именовање тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси.

- Увидом у приложени Сертификат о акредитацији подносиоца захтева, према стандарду: SRPS ISO/IEC 17025:2017 и одговарајући обим акредитације утврђено је да је обим послова за оцењивање усаглашености који је предмет захтева за именовање, а који се односи на радњу оцењивања перформанси грађевинског производа спроведену на основу испитивања (укључујући узорковање), сагласно чл. 32. став 2. Правилника о о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт, покривен обимом послова који је садржан у акту о акредитацији за више од 50% метода испитивања којима се испитују перформансе у вези са битним карактеристикама природног агрегата, сагласно члану 6. став 2. Уредбе о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености, на основу чега произилази да је подносилац захтева пружио доказ из члана 3. став 1. тачка 2) Правилника о захтевима за именовање тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси.

- Увидом у достављене податке о техничким капацитетима и податке о стручној оспособљености запослених и радно ангажованих лица на пословима оцењивања и верификације сталности перформанси фракционисаног агрегата за бетон и асфалт, утврђено је да подносилац захтева поседује одговарајуће техничке капацитете прописане Правилником о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт, односно да има довољан број запослених и радно ангажованих лица за рад на пословима оцењивања и верификације сталности перформанси фракционисаног агрегата за бетон и асфалт, на основу чега произилази да је подносилац захтева пружио доказе из члана 3. став 1. тач. 4) и 5) Уредбе о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености и члана 4. став 1. Правилника о захтевима за именовање тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси.

- Увидом у Уговоре о раду и Изјаве о прихватању правила понашања (OB.ST.06.1), потписане од стране запослених и радно ангажованих лица и CPL.ST.15 од 15.11.2021. године Издање 4 – Поступак решавања приговора и жалби утврђено је да је подносилац захтева уредио поступање и одлучивање по приговорима на његов рад и донете одлуке у вези са пословима оцењивања усаглашености, као и податке о начину чувања пословне тајне на основу чега произилази да је подносилац захтева пружио доказе из члана 3. став 1. тачка 7) Уредбе о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености.

- Увидом у Решење о именовању 02-036/2 од 18.01.2022. године и Решење о именовању бр. 02-036/4 од 18.01.2022. године утврђено је да су Желимир Перић, дипл. грађ. инж. и Милица Виторовић, дипл. хем. инж. именовани за овлашћена лица за спровођење поступка сертификације у складу са правилима сертификације CPL.ST.02 и шемама сертификације CPL.ST.12 и CPL.ST.13 фракционисаног агрегата за бетон и асфалт, у поступку оцењивања и верификације сталности перформанси фракционисаног агрегата за бетон и асфалт у складу са Правилником о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт, на основу чега је утврђено да је подносилац захтева пружио доказе из члана 4. став 1. Правилника о захтевима за именовање тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси.

- Увидом у акт Института за стандардизацију Србије број 1788/2-20-04/2021 од 26.05.2021. године, којим је одговорено на допис Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са захтевом да се изврши анализа истоветности повучених стандарда за узорковање и испитивање камена и агрегата са Прилогом III Правилника о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт утврђено је да захтеви одговарајућих српских стандарда за методе испитивања грађевинских производа одговарају релевантним деловима Прилога III из Правилника о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт.

- Увидом у Полису осигурања, утврђено је да је подносилац захтева закључио осигурање од одговорности из делатности са UNIQUA Neživotno osiguranje A.D.О Милутина Миланковића 134г, Нови Београд, те тиме пружио доказ из члана 3. став 1. тачка 9) Уредбе о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености.

На основу наведеног чињеничног стања, налазећи да је подносилац захтева приложио све доказе предвиђене: Уредбом о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености, Правилником о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт и Правилником о захтевима за именовање тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси, утврђено је да су испуњени услови прописани чланом 3. став 1. Уредбе о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености за давање одобрења за обављање задатака независне треће стране у поступку оцењивања и верификације сталности перформанси фракционисаног агрегата за бетон и асфалт према захтевима из Правилника о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт и Правилника о захтевима за именовање тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси, те је у складу са наведеним, Комисија предложила именовање подносиоца захтева за спровођење оцењивања и верификације сталности перформанси фракционисаног агрегата за бетон и асфалт, па је одлучено као у ставу I диспозитива.

Одлуке из става II и III диспозитива донете су у складу са чланом 8. став 1. тачка 4) Уредбе о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености и чланом 4. став 1. Правилника о захтевима за именовање тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси.

Одлука из става IV диспозитива донета је у складу са чланом 8. став 1. тачка 5) Уредбе о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености и чланом 4. Правилника о захтевима за именовање тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси.

Одлука из става V диспозитива донета је у складу са чланом 10. став 1. Уредбе о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености.

Одлука из става VI диспозитива донета је у складу са чланом 46. став 8. Закона о грађевинским производима.

Одлука из става VII диспозитива донета је у складу са чланом 46. став 3. Закона о грађевинским производима.

Одлука из става VIII диспозитива донета је у складу са чланом 46. став 1. тачка 2) Закона о грађевинским производима.

Одлука из става IX диспозитива донета је у складу са чланом 39. став 6. Закона о грађевинским производима.

Републичка административна такса уплаћена је, у складу са тарифним бројем 94. став 1. тач 1) и 2) Тарифе републичких административних такси утврђене Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03 - испр., ...144/20), у укупном износу од 15.240 динара.

**Упутство о правном средству:** Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у року од 30 дана од дана достављања овог решења.

Доставити:

1. Подносиоцу захтева
2. Министарству привреде
3. Архиви

МИНИСТАР

Томислав Момировић

